

CAC 2014

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

| Typ | Wydajność nominalna [kW] | | Model | | SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW | UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie | cena netto PLN | |
|--|--------------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------|
| | Chłodzenie | Grzanie | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna | | | | |
| KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE | | | | | | | | |
| SLIM - tylko 150 mm wysokości | 2,6 | 3,3 | AC026FB1DEH | AC026FCADEH | 5,6/3,8 (A+/A) | panel maskujący PSSMA, 230V | 6 899 | |
| | 3,5 | 4,0 | AC035FB1DEH | AC035FCADEH | 5,4/3,8 (A/A) | panel maskujący PSSMA, 230V | 7 099 | |
| KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE | | | | | | | | |
| MINI - 575 x 575 mm Virusdoctor [®] (opcja) | 2,6 | 3,3 | AC026FBNDEH | AC026FCADEH | 6,7/4,0 (A++/A+) | panel maskujący PC4SUSMB, 230V | 6 499 | |
| | 3,5 | 4,0 | AC035FBNDEH | AC035FCADEH | 6,5/4,0 (A++/A+) | panel maskujący PC4SUSMB, 230V | 7 259 | |
| | 5,0 | 5,5 | AC052FBNDEH | AC052FCADEH | 6,3/3,8 (A++/A) | panel maskujący PC4SUSMB, 230V | 8 699 | |
| | 5,8 | 7,0 | AC060FBNDEH | AC060FCADEH | 6,2/3,8 (A++/A) | panel maskujący PC4SUSMB, 230V | 9 599 | |
| | 6,8 | 7,5 | AC071FBNDEH | AC071FCADEH | 6,0/3,9 (A++/A) | panel maskujący PC4SUSMB, 230V | 9 799 | |
| STANDARD 840 x 840 mm Virusdoctor [®] (opcja) | 5,0 | 6,0 | AC052FB4DEH | AC052FCADEH | 6,4/4,0 (A++/A+) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 8 699 | |
| | Deluxe | 7,1 | 8,0 | AC071FB4DEH | AC071FCADEH | 6,0/3,9 (A++/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 9 799 |
| | | 9,0 | 10,0 | AC090FB4DEH | AC090FCADEH | 5,6/3,81 (A+/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 12 199 |
| | | 10,0 | 11,2 | AC100FB4DEH | AC100FCADEH | 5,6/3,81 (A+/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 13 689 |
| | | 10,0 | 11,2 | AC100FB4DEH | AC100FCADGH | 5,6/3,81 (A+/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 380V | 13 689 |
| | | 12,5 | 14,0 | NS1254DXEA | RC125DHXEB | 3,2/3,61 (A/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 14 739 |
| | | 12,5 | 14,0 | NS1254DXEA | RC125DHXGA | 3,2/3,61 (A/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 380V | 14 739 |
| | | 14,0 | 16,0 | NS1404DXEA | RC140DHXEB | 3,2/3,61 (A/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 16 289 |
| | | 14,0 | 16,0 | NS1404DXEA | RC140DHXGA | 3,2/3,61 (A/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 380V | 16 289 |
| | Premium | 7,1 | 8,0 | AC071FB4PEH | AC071FCAPEH | 6,4/4,2 (A++/A+) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 11 419 |
| | | 9,0 | 10,0 | AC090FB4PEH | AC090FCAPEH | 6,4/4,2 (A++/A+) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 13 309 |
| | | 10,0 | 11,2 | AC100FB4PEH | AC100FCAPEH | 6,4/4,2 (A++/A+) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 14 739 |
| | | 10,0 | 11,2 | AC100FB4PEH | AC100FCAPGH | 6,4/4,2 (A++/A+) | panel maskujący PC4NUSKA, 380V | 14 739 |
| | | 12,5 | 14,0 | NS1254PXEA | RC125PHXEA | 3,6/3,9 (A/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 15 699 |
| | | 12,5 | 14,0 | NS1254PXEA | RC125PHXGA | 3,6/3,9 (A/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 380V | 15 699 |
| | | 14,0 | 16,0 | NS1404PXEA | RC140PHXEA | 3,5/3,9 (A/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 230V | 17 259 |
| 14,0 | | 16,0 | NS1404PXEA | RC140PHXGA | 3,5/3,9 (A/A) | panel maskujący PC4NUSKA, 380V | 17 259 | |

| KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE (ZESTAWY SYMULTANICZNE) | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|--------|--------|
| Jednostka zewnętrzna | ilość jednostek wewnętrznych | | | cena netto za komplet* | | |
| typ | 2 | 3 | 4 | PLN | | |
| AC071FCADEH/EU | AC035FBNDEH/EU | x | x | 13 139 | x | x |
| AC100FCADGH/EU | AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH | AC035FBNDEH/EU | x | 17 299 | 19 729 | x |
| RC125DHXGA | AC060FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH | AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH | x | 18 049 | 21 559 | x |
| RC140DHXGA | AC071FBNDEH lub AC071FB4DEH/EU | AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH | AC035FBNDEH/EU | 17 959 | 21 869 | 24 049 |

*cena kompletu obejmuje jednostkę zewnętrzną, odpowiednią ilość jednostek wewnętrznych wraz z panelami maskującymi PC4NUSKA, PC4SUSMB oraz rozdzielacz. Do podanej ceny kompletu należy doliczyć koszt sterownika/ów.

| AKCESORIA | | | |
|--------------------------|--------------|---|---------------------|
| STEROWNIKI | MR-DH00 | sterownik bezprzewodowy | 209 |
| | MWR-SH00 | sterownik przewodowy (prosty) | 289 |
| | MWR-WH00 | sterownik przewodowy (standardowy) | 329 |
| | MWR-WE10 | sterownik przewodowy (uniwersalny) | 599 |
| | MWR-BS00 | programator 7-dniowy | 419 |
| | MCM-A202D | sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV) | 589 |
| | MCM-A100 | sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D | 419 |
| | MRW-TA | czujnik temperatury pomieszczenia | 119 |
| | MIM-B13D | interfejs sterowania centralnego | 999 |
| | MRK-A00 | odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego | 209 |
| | MRW-10A | zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00 | 209 |
| | MIM-B14 | interfejs sygnału zewnętrznego | 109 |
| | MIM-A00 | interfejs sterownika przewodowego (seria P+) | 209 |
| Virusdoctor [®] | MSD-CAN1 | jonizator Virus doctor (kasetonowe) | 399 |
| | MIM-H02 | moduł WiFi (kasetonowe i kanałowe) | 569 |
| POMPKI SKROPLIN | MDP-E075SEE3 | kanałowy SLIM | 3,5-7,1 kW 459 |
| | MDP-M075SGU1 | kanałowy MSP | 5,0-10,0 kW 459 |
| | MDP-M075SGU2 | | 12,5-14,0 kW 459 |

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NUSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.



CAC 2014

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

| Typ | Wydajność nominalna [kW] | | Model | | SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW | UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie | cena netto PLN | |
|--|--|---------|----------------------|----------------------|---|---|--------------------------|--------|
| | Chłodzenie | Grzanie | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna | | | | |
| KLIMATYZATORY ŚCIENNE P+ CAC | | | | | | | | |
| | 2,6 | 3,5 | AC026FBRDEH | AC026FCADEH | 5,9/3,9 (A++/A) | sterownik bezprzewodowy, 230V | 4 989 | |
| | 3,5 | 4,0 | AC035FBRDEH | AC035FCADEH | 5,6/3,9 (A+/A) | sterownik bezprzewodowy, 230V | 5 369 | |
| | 5,0 | 6,0 | AC052FBRDEH | AC052FCADEH | 6,2/3,8 (A++/A) | sterownik bezprzewodowy, 230V | 6 799 | |
| | 7,1 | 8,0 | AC071FBRDEH | AC071FCADEH | 6,0/3,8 (A+/A) | sterownik bezprzewodowy, 230V | 8 059 | |
| KLIMATYZATORY KANAŁOWE | | | | | | | | |
| LSP - tylko 199 mm wysokości (opcja) Virusdoctor[®] | 2,6 | 3,5 | AC026HBLDKH/EU | AC026HCADKH/EU | (A+/A) | 230V | 6 209 | |
| | 3,5 | 4,0 | AC035HBLDKH/EU | AC035HCADKH/EU | (A+/A) | 230V | 6 709 | |
| | 5,0 | 6,0 | AC052HBLDKH/EU | AC052HCADKH/EU | 6.1 (A++)/3.8 (A) | 230V | 7 849 | |
| | 7,1 | 8,0 | AC071HBLDKH/EU | AC071HCADKH/EU | 5.9 (A+)/4.0 (A+) | 230V | 8 979 | |
| MSP - spręż do 150 Pa (opcja) Virusdoctor[®] | Deluxe | 3,5 | 4,0 | AC035HBMDKH/EU | AC035HCADKH/EU | 5.4 (A)/3.8 (A) | 230V | 6 999 |
| | | 5,0 | 6,0 | AC052HBMDKH/EU | AC052HCADKH/EU | 6.1 (A++)/3.8 (A) | 230V | 7 849 |
| | | 6,0 | 7,0 | AC060HBMDKH/EU | AC060HCADKH/EU | 6.1 (A++)/4.0 (A+) | 230V | 8 499 |
| | | 7,1 | 8,0 | AC071HBMDKH/EU | AC071HCADKH/EU | 5.9 (A+)/4.0 (A+) | 230V | 8 979 |
| | | 9,0 | 10,0 | AC090HBMDKH/EU | AC090HCADKH/EU | 5.7 (A+)/4.0 (A+) | 230V | 11 099 |
| | | 9,0 | 10,0 | AC090HBMDKH/EU | AC090HCADNH/EU | 5.7 (A+)/4.0 (A+) | 380V | 11 099 |
| | | 10,0 | 11,2 | AC100HBMDKH/EU | AC100HCADKH/EU | 5.6 (A+)/4.0 (A+) | 230V | 12 899 |
| | | 10,0 | 11,2 | AC100HBMDKH/EU | AC100HCADNH/EU | 5.6 (A+)/4.0 (A+) | 380V | 12 899 |
| | Premium | 12,0 | 13,0 | AC120HBMDKH/EU | AC120HCADKH/EU | 5.3(A)/4.0(A+) | 230V | 13 939 |
| | | 12,0 | 13,0 | AC120HBMDKH/EU | AC120HCADNH/EU | 5.3(A)/4.0(A+) | 380V | 13 939 |
| | | 14,0 | 16,0 | AC140HBMDKH/EU | AC140HCADKH/EU | 3.02/3,61(B/A) | 230V | 14 999 |
| | | 14,0 | 16,0 | AC140HBMDKH/EU | AC140HCADNH/EU | 3.02/3,61(B/A) | 380V | 14 999 |
| | | 5,0 | 6,0 | AC052HBMPKH/EU | AC052HCAPKH/EU | 6.3(A++)/4.1(A+) | 230V | 8 299 |
| | | 7,1 | 8,0 | AC071HBMPKH/EU | AC071HCAPKH/EU | 6.4(A++)/4.1(A+) | 230V | 9 549 |
| | | 9,0 | 10,0 | AC090HBMPKH/EU | AC090HCAPKH/EU | 6.4(A++)/4.0(A+) | 230V | 12 099 |
| | | 10,0 | 11,2 | AC100HBMPKH/EU | AC100HCAPKH/EU | 6.6(A++)/4.3(A+) | 230V | 13 999 |
| Premium | 10,0 | 11,2 | AC100HBMPKH/EU | AC100HCAPNH/EU | 6.6(A++)/4.3(A+) | 380V | 13 999 | |
| | 12,0 | 13,0 | AC120HBMPKH/EU | AC120HCAPKH/EU | 6.1(A++)/4.2(A+) | 230V | 14 999 | |
| | 12,0 | 13,0 | AC120HBMPKH/EU | AC120HCAPNH/EU | 6.1(A++)/4.2(A+) | 380V | 14 999 | |
| | 14,0 | 16,0 | AC140HBMPKH/EU | AC140HCAPKH/EU | 3.33/3,72 (A/A) | 230V | 15 999 | |
| | 14,0 | 16,0 | AC140HBMPKH/EU | AC140HCAPNH/EU | 3.33/3,72 (A/A) | 380V | 15 999 | |
| | KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE | | | | | | | |
| PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE | 5,0 | 6,0 | AC052HBCDEH/EU | AC052FCADEH/EU | 5.90 (A+)/3.80 (A) | sterownik bezprzewodowy, 230V | 7 499 | |
| | 7,1 | 8,0 | AC071HBCDEH/EU | AC071FCADEH/EU | 5.30 (A)/3.80 (A) | sterownik bezprzewodowy, 230V | 8 599 | |
| KLIMATYZATORY KONSOLE | | | | | | | | |
| KONSOLE Virusdoctor[®] | 2,6 | 3,5 | AC026FBJDEH/EU | AC026FCADEH/EU | 5,4/4,0 (A/A+) | sterownik bezprzewodowy, 230V | 6 099 | |
| | 3,5 | 4,0 | AC035FBJDEH/EU | AC035FCADEH/EU | 5,4/3,9 (A/A) | sterownik bezprzewodowy, 230V | 6 899 | |
| | 5,0 | 5,6 | AC052FBJDEH/EU | AC052FCADEH/EU | 5,4/3,8 (A/A) | sterownik bezprzewodowy, 230V | 7 999 | |
| AKCESORIA | | | | | | | | |
| STEROWNIKI | | | MR-DH00 | | sterownik bezprzewodowy | | 209 | |
| | | | MWR-SH00 | | sterownik przewodowy (prosty) | | 289 | |
| | | | MWR-WH00 | | sterownik przewodowy (standardowy) | | 329 | |
| | | | MWR-WE10 | | sterownik przewodowy (uniwersalny) | | 669 | |
| | | | MWR-ZS10 | | kanalowe - sterownik dotykowy | | 739 | |
| | | | MWR-ZS00 | | kanalowe - sterownik dotykowy wraz ze sterownikiem strefowym (8 niezależnych stref regulacji) | | 1 999 | |
| | | | MIM-N01 | | interfejs sterowania centralnego RS485->NASA | | 1 049 | |
| | | | MRK-A10N | | kanalowe - odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego wraz z przewodem | | 189 | |
| | | | MIM-B14 | | interfejs sygnału zewnętrznego | | 109 | |
| | | | MIM-A00 | | interfejs sterownika przewodowego (seria P+) | | 209 | |
| | | | MWR-TS | | kanalowe - czujnik temperatury pomieszczenia | | 279 | |
| Virusdoctor[®] | | | MSD-EAN1 | | kanalowe - jonizator Virus doctor | | 399 | |
| | | | MIM-H02 | | moduł WiFi (kasetonowe i kanalowe) | | 569 | |
| POMPKI SKROPLIN | | | MDP-G075SP | | kanalowe - zewnętrzna | | 459 | |
| | | | MDP-G075SQ | | kanalowe - wewnętrzna | | 459 | |

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NBSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.








FJM 2014

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01
klimatyzacja@samsung.pl
www.klimatyzacja.samsung.pl



Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM (INVERTER)

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

| Typ | Wydajność nominalna [kW] | | Model | UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie, SEER/SCOP | cena netto PLN | |
|--|--------------------------|----------|----------------|---|---|-------|
| | Chłodzenie | Grzanie | | | | |
| KLIMATYZATORY ŚCIENNE | | | | | | |
|  Virusdoctor [®] WiFi | PRESTIGE | 2,5 | 3,2 | AR09HSSFBWKNEU | WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V | 2 149 |
| | | 3,5 | 4,0 | AR12HSSFBWKNEU | WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V | 2 399 |
|  Virusdoctor [®] WiFi | PREMIUM | 2,0 | 2,2 | AR07HSSDBWKNEU | WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V | 1 679 |
| | | 2,5 | 3,2 | AR09HSSDBWKNEU | WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V | 1 839 |
| | | 3,5 | 4,0 | AR12HSSDBWKNEU | WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V | 1 969 |
| | | 5,0 | 6,0 | AR18HSSDBWKNEU | WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V | 2 569 |
| | | 6,8 | 7,8 | AR24HSSDBWKNEU | WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V | 3 349 |
|  WiFi | CLASSIC + | 2,0 | 2,2 | AR07HSFSAWKNEU | WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V | 1 479 |
| | | 2,5 | 3,3 | AR09HSFSAWKNET | WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V | 1 559 |
| | | 3,5 | 4,0 | AR12HSFSAWKNET | WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V | 1 659 |
| | | 5,0 | 6,0 | AR18HSFSAWKNEU | WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V | 2 459 |
| | | 6,8 | 7,8 | AR24HSFSAWKNEU | WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V | 3 149 |
|  WiFi | CLASSIC | 2,0 | 2,2 | AR07HSFNBWKNEU | sterownik bezprzewodowy, 230V | 1 339 |
| | | 2,5 | 3,3 | AR09HSFNBWKNET | sterownik bezprzewodowy, 230V | 1 419 |
| | | 3,5 | 4,0 | AR12HSFNBWKNET | sterownik bezprzewodowy, 230V | 1 549 |
| | | 5,0 | 6,0 | AR18HSFNBWKNEU | sterownik bezprzewodowy, 230V | 2 349 |
| | | 6,8 | 7,8 | AR24HSFNBWKNEU | sterownik bezprzewodowy, 230V | 2 849 |
| KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE | | | | | | |
| SLIM - tylko 150 mm wysokości | 2,6 | 2,9 | MH026FSEA | panel maskujący PSSMA, 230V | 2 979 | |
| | 3,5 | 3,8 | MH035FSEA | panel maskujący PSSMA, 230V | 3 479 | |
| KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE | | | | | | |
| MINI - 575 x 575 mm Virusdoctor [®] (opcja) | 1,6 | 2,0 | AJN016NDEHA/EU | panel maskujący PC4SUSMB, 230V | 3 099 | |
| | 2,0 | 2,2 | AJN020NDEHA/EU | panel maskujący PC4SUSMB, 230V | 3 199 | |
| | 2,6 | 2,9 | AJN026NDEHA/EU | panel maskujący PC4SUSMB, 230V | 3 319 | |
| | 3,5 | 3,8 | AJN035NDEHA/EU | panel maskujący PC4SUSMB, 230V | 3 549 | |
| | 5,2 | 5,6 | AJN052NDEHA/EU | panel maskujący PC4SUSMB, 230V | 3 799 | |
| KLIMATYZATORY KANAŁOWE | | | | | | |
| SLIM - tylko 199 mm wysokości | 2,6 | 2,9 | NJ026LHXEA | sterownik przewodowy, 230V | 2 599 | |
| | 3,5 | 3,8 | NJ035LHXEA | sterownik przewodowy, 230V | 2 809 | |
| MSP - spręż do 80 Pa | 5,2 | 6,0 | MH052FUEA | sterownik przewodowy, 230V | 3 309 | |
| KLIMATYZATORY KONSOLE | | | | | | |
| KONSOLE Virusdoctor [®] | 2,6 | 2,9 | MH026FJEA | Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V | 2 559 | |
| | 3,5 | 3,8 | MH035FJEA | Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V | 3 019 | |
| | 5,2 | 5,6 | MH052FJEA | Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V | 3 269 | |
| JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE | | | | | | |
|  | 4,0 | 4,4 | AJ040FCJ2EH | do 2 j.wew., 230V, 6,1/4,0 (A+/A)* | 4 739 | |
| | 5,0 | 5,7 | AJ050FCJ2EH | do 2 j.wew., 230V, 5,8/3,7 (A+/A)* | 5 459 | |
| | 5,2 | 6,3 | AJ052FCJ3EH | do 3 j.wew., 230V, 5,7/3,8 (A+/A)* | 5 669 | |
| | 6,8 | 8,0 | AJ068FCJ3EH | do 3 j.wew., 230V, 6,0/3,9 (A+/A)* | 6 669 | |
| | 7,0 | 8,6 | AJ070FCJ4EH | do 4 j.wew., 230V, 5,6/3,7 (A+/A)* | 8 059 | |
| | 8,0 | 9,3 | AJ080FCJ4EH | do 4 j.wew., 230V, 5,3/3,7 (A/A)* | 8 819 | |
| | 10,0 | 12,0 | AJ100FCJ5EH | do 5 j.wew., 230V, 6,0/3,8 (A+/A)* | 10 919 | |
| AKCESORIA | | | | | | |
| STEROWNIKI | MR-DH00 | | | sterownik bezprzewodowy | 209 | |
| | MWR-WH00 | | | sterownik przewodowy (standardowy) | 329 | |
| | MWR-WE10 | | | sterownik przewodowy (uniwersalny) | 599 | |
| | MWR-BS00 | | | programator 7-dniowy | 419 | |
| | MCM-A202D | | | sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV) | 589 | |
| | MCM-A100 | | | sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D | 419 | |
| | MRW-TA | | | czujnik temperatury pomieszczenia | 119 | |
| | MIM-N01 | | | interfejs sterowania centralnego RS485->NASA | 1 049 | |
| | MRK-A00 | | | odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego | 209 | |
| | MRW-10A | | | zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00 | 209 | |
| | MIM-B14 | | | interfejs sygnału zewnętrznego | 109 | |
| | MIM-A00 | | | interfejs sterownika przewodowego | 209 | |
| | Virusdoctor [®] | MSD-CAN1 | | | jonizator Virus doctor (kasetonowe) | 499 |
| POMPKI SKROPLIN | MDP-E075SEE3 | | | kanałowy SLIM | 459 | |
| | MDP-M075SGU3 | | | kanałowy MSP | 459 | |

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych MINI należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4SUSMF można zamówić zamiast PC4SUSMB.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- *Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.



ERV 2014

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



Cennik centralek wentylacyjnych - ERV

Ważny od 4/05/2014 do odwołania



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Odzysk ciepła do 85%

Filtry klasy F8 (standard)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO2 (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Współpraca z okapem kuchennym

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Stewowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Współpraca z wentylatorem GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła)

Do ceny urządzenia należy doliczyć sterownik przewodowy MWR-VH12N lub MWR-WE10N

| Model | Wydajność powietrza [m3/h] | | | Spręż dyspozycyjny [Pa] | Moc elektryczna [W] | cena netto |
|----------------------|---|-----|------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | min | śr. | max | | | PLN |
| CENTRALKI ERV | | | | | | |
| AN025HSKDEN | 180 | 210 | 250 | 120/90/61 | 120/105/85 | 5 119 |
| AN035HSKDEN | 260 | 300 | 350 | 167/120/88 | 115/100/85 | 6 169 |
| AN050HSKDEN | 350 | 420 | 500 | 180/133/93 | 180/155/130 | 6 759 |
| AN080HSKDEN | 600 | 700 | 800 | 175/122/80 | 340/290/240 | 9 699 |
| AN100HSKDEN | 670 | 800 | 1000 | 182/129/90 | 460/380/320 | 11 499 |
| AKCESORIA | | | | | | |
| MWR-WE10N | sterownik przewodowy (uniwersalny) NASA | | | | | 599 |
| MWR-VH12N | sterownik przewodowy ERV (prosty) NASA | | | | | 269 |
| MOS-C1 | czujnik stężenia CO2 | | | | | 749 |
| MSD-EAN1 | jonizator Virus doctor | | | | | 429 |
| MIM-N01 | interfejs sterowania centralnego RS485->NASA, NASA->RS485 | | | | | 1049 |

Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

